



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โทร.0-3740-1086

ที่ ปจ 72803/ 15

วันที่ 5 มกราคม 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.30 ม.

บ.นิคมสหกรณ์ (ม.7) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สายทางสี่แยกคลองอุดม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.30 ม. บ.นิคมสหกรณ์ (ม.7) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สายทางสี่แยกคลองอุดม) (ทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ที่ 519 /2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา 675,100 บาท เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายชยพล เกษชัยภูมิ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสแกน วีระหงส์ )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายอติพล โคตรพันธ์ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา



ความเห็น.....*นางสาวพรทิภา*.....

.....

*ไม่*

( นางสาวพรทิภา ตันมาก )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ความเห็น.....*นางสาววาสนา*.....

.....

*ไม่*

( นางสาววาสนา รอดตา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ความเห็น.....

.....

*นายไพศาล*

( นายไพศาล เอี่ยมผา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



รายการประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังใต้ทาง ช้างละ 0.30 ม. บ.นิคมสหกรณ์ (ม.7) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สายทางสี่แยกคลองอุดม)

| ที่ | รายละเอียด                                  | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F N     | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|---------|-------------------|------------|----------|
|     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                 | ตร.ม. | 1320.00 | 1.71         | 2,257.20   | 1.3548  | 2.32              | 3,058.05   | -        |
|     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 62.50   | 383.79       | 23,986.88  | 1.3548  | 519.96            | 32,497.42  | -        |
|     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. | ตร.ม. | 1250.00 | 347.56       | 434,450.00 | 1.3548  | 470.87            | 588,592.86 | -        |
|     | Expansion Joint                             | ม.    | 18.00   | 239.93       | 4,318.74   | 1.3548  | 325.06            | 5,851.03   | -        |
|     | Contraction Joint                           | ม.    | 216.00  | 82.48        | 17,815.68  | 1.3548  | 111.74            | 24,136.68  | -        |
|     | Longitudinal Joint                          | ม.    | 200.00  | 58.77        | 11,754.00  | 1.3548  | 79.62             | 15,924.32  | -        |
|     | งานไหล่ทาง                                  | ลบ.ม. | 12.00   | 313.01       | 3,756.12   | 1.3548  | 424.07            | 5,088.79   | -        |
|     | ป้ายโครงการชั่วคราว                         | ป้าย  | 1.00    | -            | -          | -       | -                 | -          | -        |
|     | ป้ายโครงการถาวร                             | ป้าย  | 1.00    | -            | -          | -       | -                 | -          | -        |
|     |                                             |       |         |              | 498,338.62 | รวม     |                   | 675,149.16 |          |
|     |                                             |       |         |              |            | ปรับยอด |                   | 675,149.00 |          |

ผลรวมของค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

498,338.62

1.3548

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชยพล เก่งชัยภูมิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสเกน วีระหงส์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอิทธิพล โคตรพันธ์)



# ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ.นิคมสหกรณ์ (ม.7) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สายทางสี่แยกคลองอุดม)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                            | คำนวณต้นทุน | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                 |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------|
| 1        | คำนวณต้นทุน                                       | 498,338.62  | 1.3548    | 675,149.16     | -                        |
| 2        | ป้ายโครงการชั่วคราว                               | 1.00        | -         | -              | -                        |
| 3        | ป้ายโครงการถาวร                                   | 1.00        | -         | -              | -                        |
|          |                                                   |             |           |                | 1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0%    |
|          |                                                   |             |           |                | 2.เงินประกันผลงานหัก 0%  |
|          |                                                   |             |           |                | 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% |
|          |                                                   |             |           |                | 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                            |             |           | 675,149.16     | 9                        |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษ)                         |             |           | 675,100.00     |                          |
|          | ตัวอักษร ( หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) |             |           |                |                          |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่                                  | 1,250.00    | ตร.ม.     |                |                          |
|          | เฉลี่ยราคา                                        | 540.08      | บาท/ตร.ม. |                |                          |

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

( นายสแกน วีระหงส์ )

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายชยพล เก่งชัยภูมิ )

เห็นชอบ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นางสาววาสนา รอดตา)

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)



# รายละเอียดแบบท้ายใบเสนอราคา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ชั้่งละ 0.30 ม.

บ.นิคมสหกรณ์ (ม.7) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สายทางสี่แยกคลองอุดม)

| รายละเอียด                                 | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                            |          |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม                 | 1,320.00 | ตร.ม. |              |           |              |           |                      |          |
| งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | 62.50    | ลบ.ม. |              |           |              |           |                      |          |
| ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | 1,250.00 | ตร.ม. |              |           |              |           |                      |          |
| Expansion Joint                            | 18.00    | ม.    |              |           |              |           |                      |          |
| Contraction Joint                          | 216.00   | ม.    |              |           |              |           |                      |          |
| Longitudinal Joint                         | 200.00   | ม.    |              |           |              |           |                      |          |
| งานไหล่ทาง                                 | 12.00    | ลบ.ม. |              |           |              |           |                      |          |
| ป้ายโครงการชั่วคราว                        | 1.00     | ป้าย  |              |           |              |           |                      |          |
| ป้ายโครงการถาวร                            | 1.00     | ป้าย  |              |           |              |           |                      |          |
| ค่างานต้นทุน                               |          |       |              |           |              |           |                      |          |
| ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี 7%                  |          |       |              |           |              |           |                      |          |
| รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                     |          |       |              |           |              |           |                      |          |

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)



ราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.30 ม.  
 เอสราง บ.นิคมสหกรณ์ (ม.7) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สายทางสี่แยกคลองอุดม)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรมโยธาและสำรวจออกแบบ

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ณราคา นายสเกน วีระหงส์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

| รายละเอียด                                  | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|----------|
| งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                 | ตร.ม. | 1320.00 | 1.71         | 2,257.20   | 1.3548         | 2.32                          | 3,058.05   | -        |
| งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 62.50   | 383.79       | 23,986.88  | 1.3548         | 519.96                        | 32,497.42  | -        |
| ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. | ตร.ม. | 1250.00 | 347.56       | 434,450.00 | 1.3548         | 470.87                        | 588,592.86 | -        |
| Expansion Joint                             | ม.    | 18.00   | 239.93       | 4,318.74   | 1.3548         | 325.06                        | 5,851.03   | -        |
| Contraction Joint                           | ม.    | 216.00  | 82.48        | 17,815.68  | 1.3548         | 111.74                        | 24,136.68  | -        |
| Longitudinal Joint                          | ม.    | 200.00  | 58.77        | 11,754.00  | 1.3548         | 79.62                         | 15,924.32  | -        |
| งานไหล่ทาง                                  | ลบ.ม. | 12.00   | 313.01       | 3,756.12   | 1.3548         | 424.07                        | 5,088.79   | -        |
| ป้ายโครงการชั่วคราว                         | ป้าย  | 1.00    | -            | -          | -              | -                             | -          | -        |
| ป้ายโครงการถาวร                             | ป้าย  | 1.00    | -            | -          | -              | -                             | -          | -        |
| ค่างานต้นทุน                                |       |         |              | 498,338.62 |                |                               | 675,149.16 |          |



เหล็กวางแนว ขนาด  $\varnothing 4\text{ มม.} \times 0.20 \times 0.20$  ม.  
แอสฟัลต์ผสมทราย  $0.01 \times 0.05$  ม.



เหล็กกลม DB16  $\varnothing 0.015 \times 0.50$  ม.  $\varnothing 0.50$  ม.

### ขยาย LONGITUDINAL JOINT

ไม่แสดงมาตราส่วน

เหล็กวางแนว ขนาด  $\varnothing 4\text{ มม.} \times 0.20 \times 0.20$  ม.  
แอสฟัลต์ผสมทราย  $0.025$  ม.




ท่อ PVC.  $3/4"$  ขึ้น 8.5 ยาว  $0.25$  ม.

เหล็กกลม SR24  $\varnothing 0.015 \times 0.50$  ม.  $\varnothing 0.50$  ม.

### ขยาย EXPANSION JOINT

ไม่แสดงมาตราส่วน


เหล็กวางแนว ขนาด  $\varnothing 4\text{ มม.} \times 0.20 \times 0.20$  ม.  
แอสฟัลต์ผสมทราย  $0.01 \times 0.05$  ม.



เหล็กกลม SR24  $\varnothing 0.015 \times 0.50$  ม.  $\varnothing 0.50$  ม.

### ขยาย CONTRACTION JOINT

ไม่แสดงมาตราส่วน



### แปลนคอนกรีต

ไม่แสดงมาตราส่วน

### ข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง

#### 1. ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 ประเภท 1-3 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว (HIGH EARLY STRENGTH PORTLAND CEMENT)

#### 2. ทราย

- 2.1 ต้องเป็นทรายน้ำลัดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน แกล่น และสารอินทรีย์ต่างๆ เลือปน
- 2.2 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1
3. ดิน กรวด

ดินหรือกรวด ที่ต้องแข็งแรง เทียว ไม่ฟู และสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเลือปน ขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวด ที่ต้องใช้ใหญ่กว่า 40 มม.

#### 4. น้ำ

- 4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้น้ำประปา
- 4.2 ในกรณีที่หาน้ำประปาไม่ได้ ต้องเป็นน้ำจืดปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม
5. คอนกรีต

ชนิดและกำลังของคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์  $(15 \times 15 \times 15 \text{ ซม.})$  240 กก./ตร.ซม. หรือชนิดทรงกระบอก  $(\varnothing 15 \times 30 \text{ ซม.})$  210 กก./ตร.ซม.



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ทางแบริ)  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.  
หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหลทาง

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ตำบลทุ่งโพธิ์<br>อำเภอหนอง จันทบุรี |                                             |
| เขียนแบบ                            | นายสมาน วิเศษ<br>ตำแหน่ง นายช่างโยธา        |
| ตรวจแบบ                             | นายยพล เกษม<br>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ          |
| เห็นชอบ                             | นางสาววาสนา รอดดา<br>ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบล |
| อนุมัติ                             | นายไพศาล เขียว<br>ตำแหน่ง นายก อบต.หนอง     |

หมายเลขแบบ

แสดงแบบ  
ขยาย EXPANSION JOINT  
ขยาย CONTRACTION JOINT

มาตรฐาน  
ไม่แสดงมาตราส่วน


วัน / เดือน / ปี

แผ่นที่  
A-01/02

หน้า  
01  
03




๔ ถาน



### รูปตัดถนนคอนกรีต ก-ก


ไม่แสดงขนาดราวล้น

เหล็กวายเมท ขนาด  $\varnothing 4\text{ มม.} \times 0.20 \times 0.20$  \*



### แบบขยายการวางตะแกรงลวดเหล็กกล้า

ไม่แสดงขนาดราวล้น



### แสดงการวางเหล็ก


ไม่แสดงขนาดราวล้น

### หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  2. ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) ตามมาตรฐาน มอก.ที่ 747 เหล็กวายเมท ขนาด  $\varnothing 4\text{ มม.} \times 0.20 \times 0.20$  ม.
  3. เหล็กกลม SR24  $\varnothing 0.15$  ม. ตามมาตรฐาน มอก. 20-2527
- △ รอยต่อตามแนวยาว (LONGITUDINAL JOINT) ใช้เหล็ก DB ขนาด  $\varnothing 16\text{ มม.}$  จำนวน 9 ท่อน ยาวท่อนละ 0.50 ม.  
 △ รอยต่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) ใช้เหล็ก RB ขนาด  $\varnothing 15\text{ มม.}$  จำนวน 12 ท่อน ยาวท่อนละ 0.50 ม. และ ท่อ PVC. ยาวท่อนละ 0.25 ม. จำนวน 12 ท่อน  
 △ รอยต่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT) ใช้เหล็ก RB ขนาด  $\varnothing 15\text{ มม.}$  จำนวน 12 ท่อน ยาวท่อนละ 0.50 ม.

|                                                                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>อ.บ.ค. พงษ์พิทักษ์<br/>อ.บ.ค. พงษ์พิทักษ์</p> |                                                                              |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (รายละเอียด)<br/>ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.<br/>หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหลทาง</p>                  |                                                                              |
| <p>คำขออนุมัติ จังหวัดปทุมธานี</p>                                                                                                |                                                                              |
| <p>เขียนแบบ</p> <p>นายสมาน วีระพงษ์<br/>ตำแหน่ง นายช่างโยธา</p>                                                                   | <p>ตรวจสอบ</p> <p>นางสาววาสนา รอดดา<br/>ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารระดับต้น</p> |
| <p>ตรวจแบบ</p> <p>นายชัยพล เก่งชัยภูมิ<br/>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</p>                                                         | <p>อนุมัติ</p> <p>นายไพศาล เอื้อเมธา<br/>ตำแหน่ง นายช่างโยธา</p>             |
| <p>นายช่างแบบ</p>                                                                                                                 |                                                                              |
| <p>แสดงแบบ</p> <p>รูปตัดถนนคอนกรีต ก-ก</p> <p>แบบขยายการวางตะแกรงลวดเหล็กกล้า</p>                                                 |                                                                              |
| <p>มาตราส่วน</p> <p>ไม่แสดงมาตราส่วน</p>                                                                                          |                                                                              |
| <p>วัน / เดือน / ปี</p>                                                                                                           |                                                                              |
| <p>แผ่นที่</p> <p>A-02/02</p>                                                                                                     | <p>หน้าที่</p> <p>02 03</p>                                                  |





รูปด้านหน้า  
มาตราส่วน 1 : 25

รูปด้านหลัง  
มาตราส่วน 1 : 25

หมายเหตุ

1. เสาพื้นหลังเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีเขียว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้

|                                                                                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p>อ.บ.ต. ทง.โพธิ์<br/>อนาคิ จ.ป.ป.</p> |                                                          |
| <p>องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์</p>                                                                                    |                                                          |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(วงแหวน)<br/>ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.<br/>หนา 0.15 ม. พร้อมลงอุกกรังให้ล้นทาง</p>          |                                                          |
| สถานที่                                                                                                                  | ตำบลทุ่งโพธิ์                                            |
| อำเภอ                                                                                                                    | อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา                              |
| เขียนแบบ                                                                                                                 | นายสมาน วีระพงษ์<br>ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ                 |
| ตรวจแบบ                                                                                                                  | นายชัยพล เก่งชัยภูมิ<br>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       |
| เห็นชอบ                                                                                                                  | นางสาววราภรณ์ รอดตา<br>ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| อนุมัติ                                                                                                                  | นายไพศาล เอื้อเมธ<br>ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   |
| <p>หมายเหตุ</p>                                                                                                          |                                                          |
| แสดงแบบ                                                                                                                  |                                                          |
| ป้ายมาตรฐาน                                                                                                              |                                                          |
| มาตราส่วน                                                                                                                | 1 : 25                                                   |
| วัน/เดือน/ปี                                                                                                             |                                                          |
| แผ่นที่                                                                                                                  | หน้าที่ 03                                               |